

แบบ ผ ๐๒/๒  
โครงการเกิณศัทยภาพ  
ขององคักรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  
เทศบาลตำบลคำม่วง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ถนนสอนศรี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไป-มาให้สะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑ - ๑.๒๒๕ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๖๗ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เมตร	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบายและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สันวิลาศ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไป-มาให้สะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เมตร	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบายและ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  
 เทศบาลตำบลคำม่วง

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
 ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ถนนร่วมมิตรพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	เพื่อประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	กองช่าง
๒	โครงการขยายไหล่ทางถนนสมประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงต่อเนื่อง	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	เพื่อประชาชนสัญจรไป-มา สะดวกสบาย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๒

## ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยสยาม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

			พร้อมทั้งลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๑.๓๐ เมตร พร้อม ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย								
๔	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๔,๑๓ ช่วงต่อเนื่อง	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดให้การสัญจรไป มาของประชาชน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนAsphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องผิว จราจรตีเส้นขอบผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีถนนที่ มาตรฐานใช้ในการ สัญจรไปมาทำให้มี ความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๒

## ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนคำม่วง-คำพินุล หมู่ ที่ ๔,๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาถนน ชำรุดให้การสัญจรไป มาของประชาชน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนAsphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องผิว จราจรตีเส้นขอบผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีถนนที่ มาตรฐานใช้ในการ สัญจรไปมาทำให้มี ความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

๖	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนเพลินจิต หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนAsphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องผิวจราจรตีเส้นขอบผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
---	--	--	---	---------	---------	---	---	---	------	--	---------

แบบ ผ.๐๒/๒

## ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนโนนกกบกฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนAsphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องผิวจราจรตีเส้นขอบผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

๘	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนโนนกกบกฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาดถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนAsphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องผิวจราจรตีเส้นขอบผิวจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
---	---	---	---	---------	---------	---	---	---	------	--	---------

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

เทศบาลตำบลคำม่วง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตบอล) พื้นปูด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา) ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยกับ	เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ	- ปริมาณงานขนาดสนามกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร พื้นสนามปูด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา) ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยกับสำนักงานงบประมาณ รหัส ๐๑๐๑๐๐๒๗	-	๓,๒๗๓,๐๐๐-	-	-	-	เมตร	เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดความเสี่ยงในการมีว่สุ่มยาเสพติด	กองช่าง

สำนักงานประมาณ รหัส ๐๑๐๑๐๐๒๗ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	กลุ่มเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป										
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  
เทศบาลตำบลคำม่วง

- ค. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภูราศรีโสภณ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไปมาของ ประชาชนให้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กปริมาณงานกว้าง๔ เมตรยาว ๒๐๘เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมลง ลูกรังไหลทางข้างละไม่น้อย กว่า ๐.๓๐เมตรพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มี ถนนที่มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร ไปมาทำให้มี ความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไปมาของ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มี ถนนที่มาตรฐาน	กองช่าง

	คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขึ้นใจ หมู่ที่ ๑๓	ประชาชนให้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลู่ลูกรัง ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย							ใช้ในการสัญจร ไปมาทำให้มี ความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	
--	---	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  
เทศบาลตำบลคำม่วง

- จ. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
- ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แบบ ผ.๐๒/๒
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไปมาให้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตร. ม. พร้อมลู่ลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม.พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	--	-	-	เมตร	ประชาชนได้มี ถนนที่มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร ไปมาทำให้มี ความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอย ๑๕ ข้างโรงเรียนคำม่วง จรัสวิทย์ หมู่ที่ ๘ ช่วงต่อเนื่อง	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไปมาของ ประชาชนให้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กปริมาณงานกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตรพร้อมลู่ลูกรัง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มี ถนนที่มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร ไปมาทำให้มี ความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง



			ไหลทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐เมตรพร้อมติดตั้งป้าย							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

เทศบาลตำบลคำม่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา(ต่อ)

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสมประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๕ วัตต์ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๘๗ ต้น	-	๕,๘๘๘,๖๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ถนนชื่นใจ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๕ วัตต์ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๘๗ ต้น	-	๔,๐๖๘,๐๐๐	-	-	-	เมตร	ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)  
เทศบาลตำบลคำม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยกระดับคุณภาพและรายได้การท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนสอนศรี เทศบาล ตำบลคำม่วง อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหา ถนนชำรุดให้การ สัญจรไปมาของ ประชาชนปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	- Asphaltic Concrete ช่วงที่ ๑. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๔๖๓ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๗๐๔ ตาราง เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งช่องผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๓๐ ตารางเมตร และตีเส้นขอบผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๖๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้ง ป้ายจราจรจำนวน ๑ ป้าย - งานอำนวยความสะดวกทาง ถนน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง ๙ เมตรจำนวน ๖๖ ต้นพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๙,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนได้มี ถนนที่มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร ไปมาทำให้มี ความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง