

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
เทศบาลตำบลคำม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสีพัฒนา หมู่ที่ ๕,๑๐ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๕ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	-	๗๑๗,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านเตย หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓๑๒,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด		
-----	---------	--------------	----------	----------------------	-----------	--	--

			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานประสาน
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนก่อนโนนกกบกฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้าย ๑ ป้าย	-	๑๕๘,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนกกบกฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ ช่วงต่อเนื่องเทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้าย ๑ ป้าย	-	๓๔๓,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ				-	๑,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกี่วกันภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคำม่วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีสันเมือง หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๕ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕,๐๖๒,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.พร้อมทั้งลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	-	-	๗๒๗,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลคำม่วง	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ม.พร้อมงานติดตั้งชุด	-	-	๖,๐๗๙,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

	อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์		เสาไฟฟ้าถนน โคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๑๔ จำนวน ๔๕ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย								
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภูราศรีโสภณ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑,๕๓๔,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสยาม หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	-	-	๑,๕๒๘,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขึ้นใจ หมู่ที่ ๑๓ ช่วงต่อเนื่อง เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ป้าย	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-			
----	---	---	---	---	---	-----------	---	---	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนสีพัฒนา รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๒-๐๐๕ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐,๑๓ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ป้าย	-	-	๑,๙๑๗,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

๑๒	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนชั้นใจ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑๒-๐๑๖ หมู่ที่ ๙,๑๓ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑,๔๕๖,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
----	---	--	--	---	---	-----------	---	---	---------------------	--	---------

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๑๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนราษฎร์พัฒนารหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๒-๐๒๘ หมู่ที่ ๔,๑๓ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

๑๔	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๒-๐๓๒ หมู่ที่ ๕ เทศบาล ตำบลคำม่วง อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๙๓๙,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
----	--	--	--	---	---	---------	---	---	---------------------	--	---------

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนเพลินจิต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑๒-๐๒๖ หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๘๗๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนเหล่าลี้อา	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้การสัญจรไปมาของประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๙๖๙,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

	รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๒-๐๓๐ หมู่ที่ ๕ เทศบาล ตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	มาของประชาชน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย							ไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างทางฟุตบาทและวางท่อระบายน้ำถนนสมประสงค์ (กส.ถ.๑๒-๐๐๑) หมู่ที่ ๔, ๑๐ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรและรองรับการเพิ่มปริมาณการจราจรให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	งานขยายไหล่ทางด้วย Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างฟุตบาทและวางท่อระบายน้ำถนนสมประสงค์ ยาว ๒,๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๓๐,๖๘๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสอนศรี(กส.ถ.๑๒-๐๐๔) หมู่ที่ ๘ บ้านสันเมือง เทศบาลตำบลคำม่วง	รองรับการเพิ่มปริมาณการจราจรให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสอนศรี(กส.ถ.๑๒-๐๐๔) กว้าง๑.๕๐ เมตร ยาว๕๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๔	-	-	๔,๑๑๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

	อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์		ตารางเมตรพร้อมงานติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๔๕ ต้น								
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ขจยยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานหยอด ถนนสมประสงค์ โดยติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน รุ่น KELL-๑๖๐๐๘ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนสร้างรายได้ อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานหยอด ถนนสมประสงค์ โดยติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน รุ่น KELL-๑๖๐๐๘ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๑๕๖ โคม-ชุด	-	-	๙,๙๘๔,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภูพานหยอด ถนนสองศรี โดยติดตั้ง ชุดเสาไฟฟ้า รุ่น CHE- SPS ๖๐๒ ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๑๐/ชุดเสา ไฟโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๐ ฐานรากเข็มเหล็ก KEMREX FS รุ่นFS ๗๖ ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีแสงสว่าง เพียงพอและยกระดับ คุณภาพเส้นทางสู่ แหล่งท่องเที่ยว สามารถกระจาย นักท่องเที่ยวไปยัง ชุมชนสร้างรายได้ อย่างทั่วถึงตาม นโยบายของรัฐบาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภู พานหยอด ถนนสองศรี โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า รุ่น CHE-SPS ๖๐๒ ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๑๐/ชุดเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๑๐๐๔๐ ฐานราก เข็มเหล็ก KEMREX FS รุ่นFS ๗๖ ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๑๐๐๔๒ จำนวน ๑๔๙ โคม-ชุด	-	-	๙,๙๘๓,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนได้มี ถนนที่มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร ไปมาทำให้มี ความปลอดภัย ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบโรงพยาบาลคำม่วน ช่วงต่อเนื่อง หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลคำม่วน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาให้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๘ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายจำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๕๐๑,๕๐๐	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย ๑๕ ซ้ำงโรงเรียนคำม่วนจรัสวิทย์ หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลคำม่วน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงานกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนได้มีถนนที่มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น				-	๑,๕๓๐,๐๐๐	๗๓,๗๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๑,๕๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการสาธารณสุขภาค

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			

๒๓	โครงการก่อสร้างบ่อ บำบัดน้ำเสีย เทศบาล ตำบลคำม่วง อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติ	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียนและวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑X๑ ม.พร้อม บ่อพักน้ำ คสล. ๑.๓X๑.๕X ๑.๘๐X๐.๑๐ ม.จำนวน ๗๐ บ่อ	-	-	-	๓๐,๕๓๗,๐๐๐	-	บ่อบำบัดน้ำ เสีย ๑ แห่ง	น้ำเสียได้มีการ บริหารจัดการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นลำห้วยวังก้อน หมู่ที่ ๑๐ เทศบาล ตำบลคำม่วง อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อกักเก็บน้ำใน ลำห้วยไว้ให้ได้มาก ที่สุด	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร สันฝาย สูง ๒ เมตร ตามแบบ มาตรฐานฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๗๔๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่ ดำเนินการ	สามารถกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในฤดู แล้งได้มากที่สุด	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ			-	-	-	๓๑,๒๗๗,๐๐๐	-			